



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**SCAFFALE INOX 304 a GANCIO, RIPIANI ASOLATI, Moduli con 4 ripiani, PROFONDITA' 50 cm, ALTEZZA cm 200:**

- Scaffalatura modulare a gancio realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa** con **lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- Montaggio rapidissimo a gancio su asole realizzate con punzone;
- **Fiancate con montanti H 200 cm, spessore 20/10**, completi di traverso di rinforzo e piedini plastica;
- **Ripiani asolati 9x32 spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 50**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando gli appositi **Kit di Giunzione** ripiani ad Angolo.

#### **Accessori/Optional:**

- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 60x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 70x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 80x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 90x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 100x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 110x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 120x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 130x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 140x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 160x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 180x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 200x50
- fiancata completa h 200 cm
- kit 4 ganci per montaggio ripiani
- kit per montaggio ripiano ad angolo
- croce stabilizzatrice

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**IP-G4706050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 60x50x200h

**IP-G4707050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 70x50x200h

**IP-G4708050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x130 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 80x50x200h

**IP-G4709050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 90x50x200h

**IP-G47010050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 100x50x200h

**IP-G47011050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 110x50x200h

**IP-G47012050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 120x50x200h

**IP-G47013050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 130x50x200h

**IP-G47014050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 140x50x200h

**IP-G47016050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x120 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 160x50x200h

**IP-G47018050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 180x50x200h

**IP-G47020050B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 200x50x200h


**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**IP-97001x4**




**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani, Mod.97001**

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani.

**IP-97001x2+97030+97031**



**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani montati ad angolo, Mod.97001x2+97030+97031**

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani montati ad angolo.








**IP-97013**




**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013**

Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p><b>IP-97010</b></p>         | <p><b>TECHNOCHEF - Croce Stabilizzatrice per Scaffali a Gancio H 200, Mod.97010</b><br/>Croce stabilizzatrice per scaffali montati a gancio alti cm 200.</p>                                                                                                                                                      | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-706050</b></p>        | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 60x50, Mod.706050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x50</p>    | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-707050</b></p>        | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 70x50, Mod.707050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x50</p>    | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-708050</b></p>        | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 80x50, Mod.708050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x50</p>    | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-709050</b></p>    | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 90x50, Mod.709050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x50</p>    | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-7010050</b></p>   | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 100x50, Mod.7010050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x50</p> | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-7011050</b></p>   | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 110x50, Mod.7011050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x50</p> | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |
| <p><b>IP-7012050</b></p>   | <p><b>TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 120x50, Mod.7012050</b><br/>Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x50</p> | <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |

**IP-7013050**




**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 130x50, Mod.7013050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7014050**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 140x50, Mod.7014050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-97200+97005+97007**




**TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Gancio Inox, Mod.97200+97005+97007**

Fiancata-Spalla per scaffali a gancio inox 304 lucido, spessore 20/10, composto da 2 montanti, 2 traverse e piedini in plastica, adatta per ripiani profondi 50 cm, dim.mm.500x25x2000h

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7016050**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 160x50, Mod.7016050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7018050**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 180x50, Mod.7018050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7020050**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 200x50, Mod.7020050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x50


**Consegna:** da 4 a 9 giorni



MODULO AGGIUNTIVO





SCAFFALE A GANCIO  
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet




LEGENDA:  $L1 = A + (2 \times 25)$   $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$   
 $L2 = P + A + P$   $L4 = P + A + 25$

TECHNO  
CHEF





MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice