



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SCAFFALE INOX 304 a BULLONE, RIPIANI ASOLATI, Moduli con 3 ripiani, PROFONDITA' 50 cm, ALTEZZA cm 150:

- Scaffalatura modulare a bullone realizzata in acciaio inox AISI 304 Lucido;
- **Gamma completa** con lunghezza da cm 60 a cm 200;
- **Fiancate con montanti H 150 cm, spessore 15/10**, completi di bulloni e piedini plastica;
- **Ripiani asolati 9x32 spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 50**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando l'apposito sistema di sostegno per angolo.

Accessori/Optional:

- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 60x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 70x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 80x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 90x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 100x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 110x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 120x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 130x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 140x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 160x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 180x50
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 200x50
- fiancata completa H 150 cm
- kit 4 bulloni inox
- kit per montaggio ripiano ad angolo

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

IP-B3706050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x135 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 60x50x150h

IP-B3707050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x135 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 70x50x150h

IP-B3708050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x130 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 80x50x150h

IP-B3709050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 90x50x150h

IP-B37010050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 100x50x150h

IP-B37011050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 110x50x150h

IP-B37012050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 120x50x150h

IP-B37013050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 130x50x150h

IP-B37014050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 140x50x150h

IP-B37016050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 160x50x150h

IP-B37018050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x100 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 180x50x150h

IP-B37020050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani asolati, Portata globale 3x100 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 200x50x150h


ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

IP-96815x4




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 Bulloni Inox, Mod.96815x4

Kit 4 bulloni in acciaio inox mm 8x15, completi di dado e rondella per fissaggio ripiani.

IP-97013




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013

Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

IP-96150x2+96900x2




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Bullone Inox 304, Mod.96150x2+96900x2

Fiancata-Spalla composta da 2 montanti a bullone inox 304 lucido e piedini in plastica, altezza mm 1500.


IP-706050



Consegna: da 4 a 9 giorni


TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 60x50, Mod.706050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x50

IP-707050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 70x50, Mod.707050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-708050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 80x50, Mod.708050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-709050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 90x50, Mod.709050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7010050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 100x50, Mod.7010050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7011050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 110x50, Mod.7011050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7012050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 120x50, Mod.7012050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7013050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 130x50, Mod.7013050**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7014050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 140x50, Mod.7014050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x50


Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7016050**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 160x50, Mod.7016050**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7018050




TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 180x50, Mod.7018050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7020050



TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 200x50, Mod.7020050


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x50

Consegna: da 4 a 9 giorni




Esempi di montaggio
Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE
Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons





051H

ELEMENTO BASE A BULLONE
BASIC BOLT UNIT / BASIC ELEMENT À BOULON





3 RIPIANI ASOLATI
3 PERFORATED SHELVES / 3 ÉTAGÈRES PERFORÉES

ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE
ADD-ON BOLT UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À BOULON



Ripiano asolato



Kit 4 bulloni inox