



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### **SCAFFALE INOX 304 a BULLONE, RIPIANI ASOLATI, Moduli con 4 ripiani, PROFONDITA' 40 cm, ALTEZZA cm 180:**

- Scaffalatura modulare a bullone realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa** con **lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- **Fiancate con montanti H 180 cm, spessore 15/10**, completi di bulloni e piedini plastica;
- **Ripiani asolati 9x32 spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 40**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando l'apposito sistema di sostegno per angolo.

#### **Accessori/Optional:**

- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 60x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 70x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 80x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 90x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 100x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 110x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 120x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 130x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 140x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 160x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 180x40
- ripiano asolato, montaggio a bullone, cm 200x40
- fiancata completa H 180 cm
- kit 4 bulloni inox
- kit per montaggio ripiano ad angolo

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

MODELLI DISPONIBILI

**IP-184706040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 60x40x180h

**IP-184707040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 70x40x180h

**IP-184708040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x130 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 80x40x180h

**IP-184709040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 90x40x180h

**IP-1847010040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 100x40x180h

**IP-1847011040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 110x40x180h

**IP-1847012040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 120x40x180h

**IP-1847013040B**



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 130x40x180h

**IP-1847014040B**

Consegna: da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 140x40x180h

**IP-1847016040B**

Consegna: da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x120 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 160x40x180h

**IP-1847018040B**

Consegna: da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 180x40x180h

**IP-1847020040B**

Consegna: da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a bullone, modulo di cm 200x40x180h

**ACCESSORI/OPTIONAL****CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****IP-96815x4**

Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit 4 Bulloni Inox, Mod.96815x4**

Kit 4 bulloni in acciaio inox mm 8x15, completi di dado e rondella per fissaggio ripiani.

**IP-97013**

Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013**


Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

**IP-96180x2+96900x2**

Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Bullone Inox 304, Mod.96180x2+96900x2**

Fiancata-Spalla composta da 2 montanti a bullone inox 304 lucido e piedini in plastica, altezza mm 1800.

**IP-706040**

Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 60x40, Mod.706040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x40

**IP-707040**




**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 70x40, Mod.707040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-708040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 80x40, Mod.708040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-709040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 90x40, Mod.709040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7010040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 100x40, Mod.7010040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7011040**




**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 110x40, Mod.7011040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7012040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 120x40, Mod.7012040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7013040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 130x40, Mod.7013040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7014040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 140x40, Mod.7014040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7016040**




**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 160x40, Mod.7016040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x40

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-7018040**




**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 180x40, Mod.7018040**

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x40

Consegna: da 4 a 9 giorni

**IP-7020040**



**TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 200x40, Mod.7020040**


Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x40

Consegna: da 4 a 9 giorni




Esempi di montaggio  
 Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE  
 Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons




081E






ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE  
ADD-ON BOLT UNIT / ELEMENT MODULAIRE À BOULON




4 RIPIANI ASOLATI / 4 PERFORATED SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PERFORÉES


MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



TECHNOCHEF.IT



Kit 4 bulloni inox

TECHNOCHEF.IT