

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICI A SPIRALE da 7 Kg, indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada:

- o struttura in acciaio rivestita con vernice antigraffio bianca,
- o parti a contatto con gli alimenti (vasca, spirale ed asta spaccapasta) in acciaio inox,
- \circ Vasca Inox da lt 10,
- o microinteruttore di sicurezza su coperchio vasca,
- $\circ\,$ coperchio Vasca in grigliato inox,
- $\circ\;$ disponibile nella versione $\boldsymbol{monofase}$ e $\boldsymbol{trifase.}$

Accessori/Optional:

- o Kit 4 ruote (2 con freno).
- $\circ\,$ Carrello con piano in acciaio verniciato per appoggio impastatrice.

Marchio CE Made in Italy

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,37
Peso netto (Kg)	39
Peso lordo (Kg)	50
Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	560
Altezza (mm)	570

MODELLI DISPONIBILI

FM7SN-T



IMPASTATRICE a SPIRALE da 7 Kg, Trifase, V.400/3

Impastatrice a spirale da 7 Kg con vasca da litri 10, TRIFASE, V 400/3, kW 0,37, dim. mm 280x560x570h

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM7SN-M



IMPASTATRICE a SPIRALE da 7 Kg, Monofase V.230/1

Impastatrice a spirale da 7 Kg con vasca da litri 10, MONOFASE, V 230/1, kW 0,37, dim. mm 280x560x570h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

FM-TM



Fimar - TIMER MECCANICO

Timer meccanico per impastatrici a spirale ${\sf Mod.7-12-18-25-38-50~SN-CNS-FN}$

FM-KITRUOTE Consegna: da 4 a 9 giorni



Fimar - KIT 4 RUOTE

Kit 4 ruote di cui 2 con freno, per impastatrici a spirale Mod. 7-12-18- 25-38 SN-CNS-FN

FM-SVM

Fimar - SALVAMOTORE

Salvamotore, no con 2 velocità, per impastatrici a spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN e Mod.20-30 LN.

Consegna: da 4 a 9 giorni

