



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



## Fast Ice



### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FABBRICATORE di GHIACCIO FAST ICE a CUBETTI VERTICALI con SISTEMA EVAPORATORE VERTICALE, SENZA DEPOSITO , Tipo cubetto 7 gr, Produzione max 200 kg in 24 ore:**

- **struttura in acciaio inox Aisi 304**, finitura Scotch Brite,
- **produce fino a 200 kg al giorno di cubetti singoli cristallini da 7 g**, grazie al **filtro anticalcare ispezionabile** che assicura la purezza dell'acqua utilizzata;
- **superfici interne arrotondate** consentono una **facile manutenzione ed una perfetta igiene** di questo fabbricatore di ghiaccio;
- **raffreddamento ad aria o ad acqua**,
- **sistema produzione ghiaccio a evaporatore verticale**,
- **tecnologia Fast Ice**: produce un **cubetto a forma verticale che si presenta puro e cristallino**;
- **la tecnologia**: il ghiaccio si forma su un evaporatore verticale, simile a uno stampo per cioccolattini, permettendo così **elevate produzioni in tempi contenuti**. I cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore di raccolta, perfettamente separati l'uno dall'altro e di eguale dimensione;
- **il cubetto Fast Ice**: si presenta a forma **tronco piramidale** e grazie alle sue moltissime sfaccettature **permette il rapido raffreddamento delle bevande**;
- **usi e attività consigliate**: hotel, bar e ristoranti ma soprattutto **fast food, cocktail bar e discoteche**, attività che necessitano di grandissimi quantitativi di ghiaccio per soddisfare le esigenze della clientela;
- refrigerante R404A - R452A;
- fusibile 20 A;
- ingresso acqua Ø 3/4";
- scarico acqua Ø mm 24;
- consumo acqua: 2,4 l/Kg (versione Aria);
- consumo acqua: 13 l/Kg (versione Acqua);
- classe tropicale +43°C.

**N.B:** Modello modulare, occorre abbinarlo ad un contenitore di deposito ghiaccio.

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50

<b>Peso netto (Kg)</b>	90
<b>Peso lordo (Kg)</b>	101
<b>Larghezza (mm)</b>	770
<b>Profondità (mm)</b>	550
<b>Altezza (mm)</b>	805

#### MODELLI DISPONIBILI

##### TCF362-VM500W



#### FABBRICATORE di GHIACCIO FAST ICE da 200 Kg/24 ore a CUBETTI VERTICALI, Raffreddato ad Acqua

Fabbricatore di ghiaccio FAST ICE a cubetti verticali resa max 200 Kg/24h,, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, raffreddamento ad acqua, V.230/1, Kw 1,6, Peso 90 Kg, dim.mm.770x550x805h

Consegna: da 3 a 6 giorni

##### TCF362-VM500A



#### FABBRICATORE di GHIACCIO FAST ICE da 200 Kg/24 ore a CUBETTI VERTICALI, Raffreddato ad Aria

Fabbricatore di ghiaccio FAST ICE a cubetti verticali resa max 200 Kg/24h, da abbinare a contenitore per deposito ghiaccio, raffreddamento ad aria, V.230/1, Kw 1,6, Peso 90 Kg, dim.mm.770x550x805h

Consegna: da 3 a 6 giorni



## Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Contenitore deposito ghiaccio utilizzabili



Cod. BIN240PE



Cod. BIN200




Cod. BIN350



Cod. DRB100


## Tipologie di cubetto

### ▶ Fast Ice



### Fast Ice

Il singolo cubetto verticale





#### CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	38	252	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	375	115	12 mm
3 - Scarico acqua	32	40	24 mm
4 - Scarico acqua per condensatore	28	93	12 mm
5 - Connessione Elettrica	33	323	-

