



**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**IMPASTATRICE SPIRALE da 25 Kg, indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada:**

- **struttura in acciaio** rivestita con **vernice antigraffio bianca**,
- parti a contatto con gli alimenti (**vasca, spirale ed asta spaccapasta**) in **acciaio inox**,
- **Vasca inox da 32 lt**
- **microinteruttore di sicurezza** su coperchio vasca,
- **Produzione oraria: 75 Kg/h;**
- **Giri spirale: 90 rpm;**
- coperchio in policarbonato fumè,
- disponibile nella versione **monofase** e **trifase**.

**Accessori/Optionals:**

- Coperchio vasca in grigliato inox.
- Motore a 2 Velocità.
- Timer meccanico.
- Timer digitale.
- Carrello con piano in acciaio verniciato per appoggio impastatrice.
- Kit 4 ruote (2 con freno).

**Marchio CE**  
**Made in Italy**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase/Trifase
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,5
<b>Peso netto (Kg)</b>	96
<b>Peso lordo (Kg)</b>	107
<b>Larghezza (mm)</b>	430
<b>Profondità (mm)</b>	780

## MODELLI DISPONIBILI

## FM25SN-T



Consegna: da 4 a 9 giorni

**IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg, Trifase, V.400/3**

Impastatrice a spirale da 25 Kg con vasca da litri 32, Trifase, V 400/3, kW 1,5, dim. mm 430x780x710h

## FM25SN-M



Consegna: da 4 a 9 giorni

**IMPASTATRICE a SPIRALE da 25 Kg, Monofase, V.230/1**

Impastatrice a spirale da 25 Kg con vasca da litri 32, Monofase, V 230/1, kW 1,5, dim. mm 430x780x710h

## ACCESSORI/OPTIONAL

## CODICE/FOTO

## DESCRIZIONE

## PREZZO/CONSEGNA

## FM-TM



Consegna: da 4 a 9 giorni

**Fimar - TIMER MECCANICO**

Timer meccanico per impastatrici a spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN

## FM-KITRUOTE



Consegna: da 4 a 9 giorni

**Fimar - KIT 4 RUOTE**

Kit 4 ruote di cui 2 con freno, per impastatrici a spirale Mod. 7-12-18- 25-38 SN-CNS-FN

## FM-CPV



Consegna: da 4 a 9 giorni

**Fimar - COPERCHIO VASCA in GRIGLIATO INOX**

Coperchio vasca in grigliato inox per impastatrici a spirale Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN

## FM-SVM

**Fimar - SALVAMOTORE**

Salvamotore, no con 2 velocità, per impastatrici a spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN e Mod.20-30 LN.

Consegna: da 4 a 9 giorni

