



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-KIBUKV150VC	BANCO ESPOSITIVO REFRIGERATO con VETRO CURVO, Temperatura +3°/+5°C, LUNGO mm 1540, con ILLUMINAZIONE, RISERVA REFRIGERATA e GRUPPO REFRIGERANTE, V.230/1, Kw.0,663, Peso 150 Kg, dimensioni mm 1540x900x1265h	Consegna: da 20 a 30 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO ESPOSITIVO REFRIGERATO con VETRO CURVO, Linea KIBUK, versione con RISERVA REFRIGERATA e GRUPPO REFRIGERANTE, lunghezza mm 1540:

- **l'eleganza delle finiture** e il **design** della struttura rendono il **banco refrigerato KIBUK essenziale** sia in locali classici che in ambientazioni caratterizzate da linee semplici e pulite;
- con una **profondità di soli 900 mm**, è ideale per la **collocazione in ambienti stretti**;
- **vetro curvo apribile verso il basso**;
- **basso consumo energetico** e **basso impatto ambientale**;
- **refrigerazione semi-ventilata**;
- temperatura d'esercizio **+3°/+5°C**;
- **vasca espositiva** realizzata senza l'uso di CFC;
- **piano di lavoro in acciaio inox**;
- **piano esposizione in acciaio inox**;
- **spalle termoformate e coibentate** (spessore 50 mm cadauna) con **fianco in vetro temperato**;
- **pannello elettronico** di comando;
- **riserva refrigerata a sportelli**;
- **plafoniera con illuminazione neon**;
- facilità d'installazione;
- vaschetta evapora-condensa manuale, estraibile;
- idoneo per l'esposizione e la conservazione di prodotti freschi e preconfezionati;
-
- **finitura frontale nei colori RAL standard**: RAL 1018GIALLO, RAL 3020 ROSSO, RAL 5013 BLU, RAL 6026 VERDE, RAL 9005 NERO, RAL 1028 GIALLO, RAL 5024 BLU, RAL 6019 VERDE, RAL 9010 BIANCO (da specificare al momento dell'ordine)..
- **colore delle SPALLE del banco standard**: **NERO, BIANCO** (da specificare al momento dell'ordine).

DATI TECNICI:

- Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.) mm 1540
- Potenza assorbita totale (dotazione standard) gruppo incorporato W 663
- Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) N°/W 1x36
- Superficie di esposizione m² 0,83
- Volume riserva in litri 249
- Numero sportelli (luce sp. 240x440 mm) n° 2

OPTIONAL / ACCESSORI:

- Finitura frontale in MDF disponibile nei colori: MARRONE SCURO, BIANCO, NERO;
- Mensola intermedia in vetro temperato con supporti
- Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass
- Tagliere in nylon
- Supporto per bilancia in Acciaio Inox
- Divisorio mobile in vetro
- Set ruote
- Portacarta inox
- Porta coltelli
- Imballo in gabbia legno (Vetri smontati).

MARCHIO CE

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,663
Peso lordo (Kg)	150
Larghezza (mm)	1540
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	1265

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TD-GABBIA-150SM

Gabbia in Legno Vetri smontabili
Gabbia di legno vetri smontati, dimensioni mm
1620x1000x1120h.

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-DIVISMOBBS80

Divisorio mobile in vetro
Divisorio mobile in vetro, altezza 215 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-MENK150

Mensola intermedia
Mensola intermedia in vetro temprato con supporti 150
cm

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-SCORRK150

Scorrevoli posteriori in plexiglass
Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass 150 cm

Consegna: da 4 a 9 giorni





• COLORI RAL STANDARD

Standard Ral colours

FINITURA

FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

NERO / BLACK	BIANCO / WHITE	SPALLE LATERALI STANDARD STANDARD SIDE WALLS
--------------	----------------	---

