



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE a SPIRALE da 18 Kg con TESTA SOLLEVABILE e VASCA ESTRAIBILE,

- **Struttura rivestita con vernice antigraffio;**
- **Parti a contatto con gli alimenti** quali **vasca, spirale** ed **asta spacca pasta** sono in **acciaio inox AISI 304;**
- Microinterruttore di sicurezza su coperchio vasca;
- **Capacità d'impasto 18 Kg,**
- **Produzione oraria 54 Kg/h;**
- Capacità **vasca 22 lt,** Ø 360 x 210h mm;
- **Giri spirale: 90 rpm;**
- Coperchio in policarbonato fumè di serie;
- **Macchina per realizzare diversi tipi di impasto, indicata soprattutto per impasti teneri come pane, pizza e piada;**
- Dimensioni mm 670x390x620÷1090h.

Accessori/Optionals:

- Motore a 2 Velocità
- Timer meccanico
- Timer digitale
- Salvamotore
- Coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304
- Maniglie estrazione pentola
- Kit ruote
- Carrello basso con ruote

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	68
Peso lordo (Kg)	76
Larghezza (mm)	670

Profondità (mm) 390

Altezza (mm) 620

MODELLI DISPONIBILI

FM-18CNS/T



Fimar - Impastatrice a Spirale da 18 Kg con Testa sollevabile e Vasca estraibile, TRIFASE V. 400/3, mod.18CNS/T

Impastatrice a spirale da 18 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile da lt.22, Trifase V.400/3, Kw.0,75, Peso 68 Kg, dimensioni mm.670x390x620h

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-18CNS/M



Fimar - Impastatrice a Spirale da 18 Kg con Testa sollevabile e Vasca estraibile, Monofase V. 230, mod.18CNS/M

Impastatrice a spirale da 18 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile da lt.22, V.230/1, Kw.0,75, Peso 68 Kg, dimensioni mm.670x390x620h

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

FM-TM



Fimar - TIMER MECCANICO

Timer meccanico per impastatrici a spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-KITRUOTE



Fimar - KIT 4 RUOTE

Kit 4 ruote di cui 2 con freno, per impastatrici a spirale Mod. 7-12-18- 25-38 SN-CNS-FN

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-CPV



Fimar - COPERCHIO VASCA in GRIGLIATO INOX

Coperchio vasca in grigliato inox per impastatrici a spirale Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-SVM



Fimar - SALVAMOTORE

Salvamotore, no con 2 velocità, per impastatrici a spirale Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN e Mod.20-30 LN.

Consegna: da 4 a 9 giorni

