

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF18-STGALL1500S	Armadio Stagionatura e Conservazione Salumi in Acciaio INOX 304, 2 Porte, capacità max 200 Kg, Temp. 0°/+30°C, comandi digitali, V. 230/1, Kw.2,6, Peso Kg 193, dim.mm.1500x850x 2080h	Consegna: da 15 a 25 giorni
	DESCRIZIONE PROFESSIONALE	

ARMADIO CONSERVAZIONE STAGIONATURA SALUMI, 2 PORTE, IN ACCIAIO INOX, capacità max 200 Kg, TEMP. $+0^{\circ}/+30^{\circ}$ C, cm 150x85x208h:

La stagionatura consiste nel dare ad un certo prodoto un determinato periodo di riposo in condizioni climatiche adatte, in modo tale che raggiunga velocemente un risultato ottimale in termini di qualità organolettiche, aroma, fragranza e sapore, queste la fasi del pèrocesso:

- o Stufatura o Sgocciolamento: della durata di poche ore, favorisce la diffusione degli aromi nelle carni.
- Asciugatura: della durata di circa 6 giorni; in questo periodo si verifica la grossa perdita d'acqua in eccesso dal prodotto, che deve essere la più uniforme possibile, evitando l'indurimento del budello esterno.
- Stagionatura: è della durata variabile sulla base del tipo di prodotto; in questo periodo una buona regolazione dell'umidità aiuta la formazione di fenomeni enzimatici naturali 'muffe buone' che favoriscono la completa maturazione del prodotto, tale da garantirne la conservazione e salubrità.

L'armadio di stagionatura valorizza al meglio il vostro prodotto artigianale durante il delicato processo di stagionatura, controllando umidità e ventilazione il sistema garantisce un clima di stagionatura ideale fino a 200 Kg di salumi in soli 30 giorni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

0

- o rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 con finitura S.Brite;
- o interno con spigoli arrotondati e fondo stampato;
- o isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico;
- o cremagliere griglie e guide in acciaio inox AISI 304;
- o gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile;
- ${\color{blue} \circ} \ \ {\textbf{refrigerazione ventilata}} \ \ {\text{con evaporatore trattato in cataforesi;}} \\$
- $\circ~$ unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C);
- $\circ\,$ pannello comandi elettronico EVERtouch con display touch screen da 7";
- caratteristiche funzionali pannello EVERtouch:

- ▶10 ricette preimpostate
- ▶150 ricette programmabili
- ►20 fasi distinte per ogni ricetta
- visualizzazione costante a display della temperatura e dell'umidità interne, del tempo rimanente della fase in corso e delle icone con funzione attiva;
- porta USB per import/export ricette, parametri, dati registrati ed eventuale aggiornamento del software;
- o registro dati e allarmi HACCP;
- o menu multilingua;
- o impostazione rapida e visualizzazione della temperatura, dell'umidità, della
- o velocità di ventilazione, dei ricambi d'aria e di marcia-sosta;
- o visualizzazione dei grafici di temperatura, umidità, peso e Ph;
- o collegamento WiFi per gestione totale dei comandi da remoto;
- o illuminazione interna con barre a LED K6500 (modelli vetrati);
- o chiusura con chiavi:
- porte autochiudenti con fermo a 105°;
- o guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili;
- o piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm);
- o modulo di collegamento WiFi per telegestione;
- 0
- temperatura 0 / +30°C;
- o regolazione attiva dell'umidità dal 40% al 95%;
- GAS ECOLOGICO refrigerante R452A (GWP 2141);
- o raccolta della condensa con vaschetta estraibile;
- o necessita l'allacciamento alla rete idrica per il controllo e gestione umidità.
- o sbrinamento automatico con resistenza elettrica;
- 0
- o Alimentazione: 230/1/50 Hz
- o Dimensioni esterne mm. 1500x850x2080h
- o Peso: Kg. 193
- o Capacità max Kg. 200
- $\circ~$ Versione allestimento carne/formaggi capacità Kg. 300C/200F

In Dotazione:

- o Versione salumi: 3 coppie di guide con 9 barre e 36 ganci per porta
- o Versione carne e formaggi: 5 coppie di guide con 5 griglie plastificate per porta

Accessori/Optionals:

- o Bilancia per barra salami o gancera carni
- o Giostra salami 2 anelli
- o Anello per giostra salami
- o Coppia guide inox per barre salami (40 Kg)
- 。 Coppia guide inox rinforzate per barre salami (55 Kg)
- 。 Barra in acciaio inox per ganci salami
- $\circ~$ Gancio inox piccolo per salami mm 60 x 3
- Coppia guide inox
- o Griglia acciaio inox cm 65x53
- o Supplemento applicazione ruote
- o Copertura piedi INOX su 3 lati

Marchio CE Made in Italy

SCHEDA	TECNICA
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,6
Peso netto (Kg)	193

	Larghezza (mm)	1500	
	Profondità (mm)	850	
	Altezza (mm)		
	ACCESSOR		
	Accesson	JOI HONAL	
CODICE/FOTO		DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEG
TCF18-PA2802			Consegna: da 4 a 9 giorni
	Gancio inox piccolo Gancio inox piccolo p) per salami er salami, dim.mm.60x3	
TCF18-PA1250			
TECHNO			Consegna: da 4 a 9 giorni
TECHNICHERT	Barra inox per gan Barra in acciaio inox բ		
TCF18-PA1100			Consegna: da 4 a 9 giorni
	Coppia guide inox per Coppia guide inox per	per griglie r griglie	
TCF18-PA1150			
TOTAL STREET	Guide inox per bar i Coppia guide inox per	re salami (40 Kg) r barre salami (40 Kg)	Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF18-PA0002			Consegna: da 4 a 9 giorni
650 mm. 550 mm	Griglia acciaio inox Griglia acciaio inox, di	cm 65x53 m.mm.650x530	Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF18-PA1153			Consegna: da 4 a 9 giorni
South Pro	Guide inox rinforza Coppia guide inox rin	r te per barre salami (55 Kg) forzate per barre salami (55 Kg)	
Barbara Barbara			
TCF18-PA2801			Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA4000



Supplemento per applicazione ruote

Supplemento per applicazione ruote

Consegna: da 4 a 9 giorni

Consegna: da 4 a 9 giorni





Copertura piedi inox su 3 lati Copertura piedi inox su 3 lati per i mod.1500 ALL MEAT INOX/GLASS/VIP

Consegna: da 4 a 9 giorni



Bilancia per barra salami o ganciera carni

Bilancia per barra salami o ganciera carni

TCF18-PA2800 Consegna: da 4 a 9 giorni



Giostra salami 2 anelli Giostra salami 2 anelli

CON GIOSTRA SALAMI (ACCESSORIO) **EVERLASTING**



