



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF469-TRM010	Termosigillatrice manuale per vaschette, 1 stampo incluso a scelta, resa 300/500 pezzi/h, V.230/1, Kw.1,00, Peso 12 Kg, dim.mm.537x336x489h	Consegna: da 3 a 6 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

**TERMOSIGILLATRICE MANUALE per VASCHETTE - EASYPACK ZERO -
1 STAMPO INCLUSO a SCELTA:**

- **Macchina estremamente compatta** e di **facile utilizzo per la sigillatura di vaschette mediante film termosaldante**;
- Ideale per **attività di ristorazione, catering, piccoli laboratori** per ogni volta che si debba **trasportare del cibo in una confezione sigillata ermeticamente**;
- Necessita di una comune presa di corrente per lavorare;
- La macchina, essendo di piccole dimensioni, può essere ritirata con la massima facilità.

Ogni macchina viene venduta con uno stampo incluso tra questi (da specificare al momento dell'ordine):

- **STAMPO 53** - dimensioni 185x135 mm - peso 1 Kg
- **STAMPO 09** - dimensioni 226x175 mm - peso 1 Kg
- **STAMPO PIATTO Q** - dimensioni 180x180 mm - peso 1 Kg

Ogni stampo aggiuntivo non è incluso nel prezzo (Optional).

MODO D'USO:

- 1 - Inserire la vaschetta con prodotto all'interno del formato
- 2 - Svolgere manualmente la porzione di film atta a coprire la vaschetta
- 3 - Abbassare manualmente la piastra saldante tramite l'apposita maniglia
- 4 - Estrarre la vaschetta con il prodotto confezionato

DATI TECNICI:

- Dimensioni mm 537x336x489h
- Peso 12 Kg
- Assorbimento elettrico: 1 KW - 230 - 50hz P+N+PE
- Dimensione bobina: Diam. Esterno Max 220 mm - Fascia 185 mm
- Produttività oraria:300/500 pezzi/h - In relazione all'operatore

**MARCHIO CE
MADE IN ITALY**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	12
Larghezza (mm)	537
Profondità (mm)	336
Altezza (mm)	489



STAMPO 53
dimensioni 185x135 mm



STAMPO 09
dimensioni 226x175 mm





STAMPO PIATTO Q
dimensioni 180x180 mm



