



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



Colori RAL
disponibili:



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO REFRIGERATO ESPOSITIVO, Linea SALINA 80, con PIANO profondo cm 56, VETRI CURVI con CAPPELLO, Temp.+3°/+5°, GAMMA COMPLETA con lunghezza da 1040 a 2960 mm:

- con una **profondità di soli 900 mm**, è ideale per la **collocazione in ambienti stretti**;
- **basso consumo energetico** e **basso impatto ambientale**;
- temperatura d'esercizio +3°/+5°C;
- spalle **termoformate** e **coibentate** con **fianco in cristallo** (spessore 40mm cadauna);
- **vasca espositiva** realizzata **senza l'uso di CFC** in lamiera bianca;
- **vetri curvi temperati con cappello in lamiera verniciata, apribili verso il basso**;
- **pannello elettronico** di comando;
- **riserva refrigerata a sportelli**;
- **plafoniera con illuminazione neon**;
- **piano di lavoro in acciaio inox**;
- **piano espositivo in lamiera verniciata bianca**, atossica, idonea per alimenti
- **vaschetta evapora-condensa** manuale, estraibile;
- **refrigerazione semi-ventilata**;
- sbrinamento a fermata;
- possibilità di **personalizzazione su richiesta**;
- **facilità d'installazione**;
- **pannellature frontali a scelta nei 7 colori RAL standard: Blu RAL5013, Verde RAL6026, Arancione RAL2008, Giallo RAL1018, Rosso RAL3020, Nero RAL 9005, Bianco RAL9010.**

Accessori/Optionals:

- **Banco laterale cassa** pannellabile frontalmente nei **7 COLORI RAL: Blu RAL5013, Verde RAL6026, Arancione RAL2008, Giallo RAL1018, Rosso RAL3020, Nero RAL 9005, Bianco RAL9010,**
- **Mensola intermedia** in vetro,
- **Chiusure** scorrevoli,
- **Piano di esposizione e Piano di lavoro** in Acciaio Inox,
- **Piano di lavoro** in Granito,
- **Tagliere** in nylon,
- **Supporto per bilancia** in Acciaio Inox,
- **Divisorio mobile** in vetro,
- **Set ruote**,
- **Portacarta** inox,
- Imballo in **gabbia legno** (Vetri smontati),
- **Su richiesta è possibile avere i banchi refrigerati con il gruppo remoto.**

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TD-SALINA80VCC100



BANCO FRIGO ESPOSITIVO, PIANO PROFONDO cm 56, VETRI CURVI con CAPPELLO, Temp.3°/+5°C, Lungo cm 104

BANCO REFRIGERATO ESPOSITIVO, Linea SALINA 80, semi-ventilato, temp.+3°/+5°C, VETRI CURVI con CAPPELLO apribili verso il BASSO, piano espositivo profondo cm 56, completo di RISERVA REFRIGERATA, V.230/1, Kw.0,712, Peso 125 Kg, dim.mm.1040x900x1292h

Consegna: da 20 a 30 giorni

TD-SALINA80VCC150



BANCO FRIGO ESPOSITIVO, PIANO PROFONDO cm 56, VETRI CURVI con CAPPELLO, Temp.3°/+5°C, Lungo cm 152

BANCO REFRIGERATO ESPOSITIVO, Linea SALINA 80, semi-ventilato, temp.+3°/+5°C, VETRI CURVI con CAPPELLO apribili verso il BASSO, piano espositivo profondo cm 56, completo di RISERVA REFRIGERATA, V.230/1, Kw.0,663, Peso 150 Kg, dim.mm.1520x900x1292h

Consegna: da 20 a 30 giorni

TD-SALINA80VCC200



BANCO FRIGO ESPOSITIVO, PIANO PROFONDO cm 56, VETRI CURVI con CAPPELLO, Temp.3°/+5°C, Lungo cm 200

BANCO REFRIGERATO ESPOSITIVO, Linea SALINA 80, semi-ventilato, temp.+3°/+5°C, VETRI CURVI con CAPPELLO apribili verso il BASSO, piano espositivo profondo cm 56, completo di RISERVA REFRIGERATA, V.230/1, Kw.0,831, Peso 185 Kg, dim.mm.2000x900x1292h

Consegna: da 20 a 30 giorni

TD-SALINA80VCC250
BANCO FRIGO ESPOSITIVO, PIANO PROFONDO cm 56, VETRI CURVI con CAPPELLO, Temp.3°/+5°C, Lungo cm 248

BANCO REFRIGERATO ESPOSITIVO, Linea SALINA 80, semi-ventilato, temp.+3°/+5°C, VETRI CURVI con CAPPELLO apribili verso il BASSO, piano espositivo profondo cm 56, completo di RISERVA REFRIGERATA, V.230/1, Kw.0,913, Peso 220 Kg, dim.mm.2480x900x1292h

Consegna: da 20 a 30 giorni

TD-SALINA80VCC300
BANCO FRIGO ESPOSITIVO, PIANO PROFONDO cm 56, VETRI CURVI con CAPPELLO, Temp.3°/+5°C, Lungo cm 296

BANCO REFRIGERATO ESPOSITIVO, Linea SALINA 80, semi-ventilato, temp.+3°/+5°C, VETRI CURVI con CAPPELLO apribili verso il BASSO, piano espositivo profondo cm 56, completo di RISERVA REFRIGERATA, V.230/1, Kw.1,025, Peso 260 Kg, dim.mm.2960x900x1292h

Consegna: da 20 a 30 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL
CODICE/FOTO
DESCRIZIONE
PREZZO/CONSEGNA
TDGABBIA100SM
Gabbia di legno

Gabbia di legno, dimensioni mm 1150x1000x1100h, per mod. SALINA 80 lungo mm 1040, prezzo netto per pedana + gabbia perimetrale

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-PORTACARTA60
Portacarta inox

Portacarta inox, dimensioni mm 600x160

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-DIVISMOBBS80
Divisorio mobile in vetro

Divisorio mobile in vetro, altezza 215 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni

TDGABBIA250SM
Gabbia di legno

Gabbia di legno, dimensioni mm 2600x1000x1100h, per mod. SALINA 80 lungo mm 2480, prezzo netto per pedana + gabbia perimetrale

Consegna: da 4 a 9 giorni

TDGABBIA300SM
Gabbia di legno

Gabbia di legno, dimensioni mm 3100x1000x1100h, per mod. SALINA 80 lungo mm 2960, prezzo netto per pedana + gabbia perimetrale

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-PORTACARTA90
Portacarta inox

Portacarta inox, dimensioni mm 900x160

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-MENS80100VCC**Mensola intermedia**

Mensola intermedia in vetro temprato con supporti per mod. SALINA 80 lungo mm 1040

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-MENS80150VCC**Mensola intermedia in vetro temprato**

Mensola intermedia in vetro temprato con supporti per mod. SALINA 80 lungo mm 1520

Consegna: da 4 a 9 giorni

TDGABBIA150SM**Gabbia di legno**

Gabbia di legno, dimensioni mm 1600x1000x1100h, per mod. SALINA 80 lungo mm 1520, prezzo netto per pedana + gabbia perimetrale

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-PPBB**Supporto per bilancia in acciaio inox**

Supporto per bilancia in acciaio inox, dimensioni mm 600x440x20h

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-SCORRS80100VCC**Chiusure scorrevoli posteriori**

Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass per mod. SALINA 80 lungo mm 1040

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-MENS80200VCC**Mensola intermedia in vetro temprato**

Mensola intermedia in vetro temprato con supporti per mod. SALINA 80 lungo mm 2000

Consegna: da 4 a 9 giorni

TDGABBIA200SM**Gabbia di legno**

Gabbia di legno, dimensioni mm 2100x1000x1100h, per mod. SALINA 80 lungo mm 2000, prezzo netto per pedana + gabbia perimetrale

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-MENS80250VCC**Mensola intermedia in vetro temprato**

Mensola intermedia in vetro temprato con supporti per mod. SALINA 80 lungo mm 2480

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-SCORRS80150VCC**Consegna:** da 4 a 9 giorni**Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass**

Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass per mod. SALINA 80 lungo mm 1520

TD-KITSBRIN100

□

Kit sbrinamento elettrico

Kit sbrinamento elettrico per mod.SALINA 80-100

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-MENS80300VCC****Mensola intermedia in vetro temprato**

Mensola intermedia in vetro temprato con supporti per mod. SALINA 80 lungo mm 2960

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-KITSBRIN150**

□

Kit sbrinamento elettrico

Kit sbrinamento elettrico per mod.SALINA 80-150

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-KITSBRIN200**

□

Kit sbrinamento elettrico

Kit sbrinamento elettrico per mod.SALINA 80-200

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-KITSBRIN250**

□

Kit sbrinamento elettrico

Kit sbrinamento elettrico per mod.SALINA 80-250

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-KITSBRIN300**

□

Kit sbrinamento elettrico

Kit sbrinamento elettrico per mod.SALINA 80-300

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-SCORRS80200VCC****Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass**

Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass per mod. SALINA 80 lungo mm 2000

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-RUOBA****Kit 4 Ruote**

Kit 4 ruote (2 con freno) per Salina 80/Plus/Lux

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-SCORRS80250VCC****Chiusure scorrevoli posteriori**

Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass per mod. SALINA 80 lungo mm 2480

Consegna: da 4 a 9 giorni**TD-VECB**

□

Vaschetta evapora-condensa

vaschetta evapora-condensa automatica con galleggiante

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-UCE3-4**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Unità refrigeranti remote ermetiche**

Unità refrigeranti remote ermetiche monofase V.230/1,
per mod. SALINA 80 lungo mm 1040

TD-SCORRS80300VCC**Consegna:** da 4 a 9 giorni**Chiusure scorrevoli posteriori**

Chiusure scorrevoli posteriori in plexiglass per mod.
SALINA 80 lungo mm 2960

TD-UCE5-4**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Unità refrigeranti remote ermetiche**

Unità refrigeranti remote ermetiche monofase V.230/1,
per mod. SALINA 80 lungo mm 1520

TD-UCE6-4**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Unità refrigeranti remote**

Unità refrigeranti remote ermetiche monofase V.230/1,
per mod. SALINA 80 lungo mm 2000 e mm 2480

TD-UCE8-4**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Unità refrigeranti remote**

Unità refrigeranti remote ermetiche monofase V.230/1,
per mod. SALINA 80 lungo mm 2960

TD-SALINA80S80LC**Consegna:** da 20 a 30 giorni**Banco laterale cassa**

Banco laterale cassa, linea SALINA 80, LUNGO 780 mm,
pannellabile frontalmente nei 7 COLORI RAL, dimensioni
mm 780x901x876h







