



## Ghiaccio Granulare



### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE con deposito incorporato, con produzione 155 kg in 24 ore:**

- Struttura in acciaio inox 18/8, finitura Scotch-Brite;
- **Sapacità deposito interno: 55 kg;**
- **Dispositivo automatico:** arresta la macchina quando il deposito di ghiaccio è pieno;
- **Raffreddamento ad Aria o ad Acqua;**
- **Ghiaccio granulare** 80-82% dry;
- 1L ( acqua ) = 1kg ( ghiaccio ) - **solo A;**
- Classe Tropicale + 43° C;
- Piedini acciaio inox regolabili;
- **Filtro Aria smontabile e pulibile;**
- Evaporatore in Acciaio AISI 304;
- Interno arrotondato per **facile pulizia;**
- Isolamento contenitore HCFC-Free;
- Bacinella acqua sigillata antipolvere;
- RoHS Free;
- **Sportello isolato con apertura a scomparsa;**
- Funzionamento elettromeccanico;
- Interruttore ON/OFF;
- Caricamento automatico dell'acqua;
- Voltaggio standard e voltaggi speciali;

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

### SCHEDA TECNICA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 0,65     |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 94       |

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Peso lordo (Kg)</b> | 105  |
| <b>Larghezza (mm)</b>  | 738  |
| <b>Profondità (mm)</b> | 690  |
| <b>Altezza (mm)</b>    | 1020 |

#### MODELLI DISPONIBILI

##### TCF362-GB1555A



##### **MACCHINA GHIACCIO GRANULARE da 155 Kg/24h con DEPOSITO 55 kg, Raffreddata ad Aria**

Fabbricatore di ghiaccio GRANULARE, resa 155 Kg/24 ore, deposito 55Kg, esterno inox, raffreddato ad ARIA, V 230/1, Kw 0,65, dimensioni mm 738x690x1020h, peso Kg 94.

**Consegna:** da 4 a 9 giorni


##### TCF362-GB1555W



##### **MACCHINA GHIACCIO GRANULARE da 155 Kg/24h con DEPOSITO 55 kg, Raffreddata ad Acqua**

Fabbricatore di ghiaccio GRANULARE, resa 155 Kg/24 ore, deposito 55 Kg, esterno inox, raffreddato ad ACQUA, V 230/1, Kw 0,65, dimensioni mm 738x690x1020h, peso Kg 94.

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



| CONNESSIONI               |     |     |       |
|---------------------------|-----|-----|-------|
|                           | L   | H   | ø     |
| 1 - Ingresso acqua        | 104 | 247 | 3/4"  |
| 2 - Scarico acqua         | 53  | 240 | 24 mm |
| 3 - Connessione Elettrica | 92  | 319 | -     |



## Ice Flakes

Ghiaccio Granulare 80-82 % dry



TECHNOCHEF.IT