



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**IMPASTATRICE conspirale a GANCIO FISSA da 15 Kg, per IMPASTI a BASSA IDRATAZIONE, Velocita' vasca 28 giri/minuto,**

- **macchina ideale per impasti a bassa idratazione o impasti di tipo grasso** (come **grissini, taralli, piadine, focacce, pizze in teglia o impasti all'uovo**);
- struttura rivestita con vernice antigraffio;
- **vasca, utensile e coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304;**
- vasca da lt.20, diametro mm.360x210h;
- capacità d'impasto per ciclo 15 Kg;
- **velocità Vasca 28 giri/min;**
- **utilizzando l'innovativo utensile a gancio, non altera la temperatura dell'impasto** migliorandone l'ossigenazione,
- **i tempi di lavorazione dell'impasto sono dimezzati** rispetto ad una tradizionale impastatrice a braccia tuffanti, forcella o a spirale;
- **Optional: 2° velocità solo su modello trifase.**

**Accessori/Optional:**

- 2° velocità: 28-56 giri/min - Kw.0,75/0,55 - solo su modello Trifase
- timer meccanico
- ruote

**MARCHIO CE**  
**Made in ITALY**

**Alimentazione elettrica** Monofase/Trifase

**Peso netto (Kg)** 51

**Peso lordo (Kg)** 60

**Larghezza (mm)** 410

**Profondità (mm)** 580

**Altezza (mm)** 755

#### MODELLI DISPONIBILI

##### FM-BERTA15/T



##### **Fimar BERTA - Impastatrice con spirale a GANCIO da 15 Kg per impasti a bassa idratazione, Trifase, V.400//3**

Impastatrice con spirale a GANCIO per impasti a bassa idratazione, vasca da lt.20, velocità Vasca 28 giri/min, V.400/3, Kw.0,55, Peso 51 Kg, dim.mm.410x580x755h

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

##### FM-BERTA15/M



##### **Fimar BERTA - Impastatrice con spirale a GANCIO da 15 Kg per impasti a bassa idratazione, Monofase, V.230/1**

Impastatrice con spirale a GANCIO da 15 Kg per impasti a bassa idratazione, vasca da lt.20, velocità Vasca 28 giri/min, V.230/1, Kw.0,55, Peso 51 Kg, dim.mm.410x580x755h

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

#### ACCESSORI/OPTIONAL

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

##### FM-KRT



##### **Fimar - Kit Ruote** Kit ruote

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

##### FM-TMM



##### **Fimar - Timer Meccanico** Timer meccanico

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

##### FM-2NDSPEED

##### **Fimar - 2° Velocità** 2° velocità solo su modello Trifase

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

