



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE con spirala a GANCIO FISSA da 25 Kg per IMPASTI a BASSA IDRATAZIONE,

- **macchina ideale per impasti a bassa idratazione o impasti di tipo grasso** (come **grissini, taralli, piadine, focacce, pizze in teglia o impasti all'uovo**);
- struttura rivestita con vernice antigraffio;
- **vasca, utensile e coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304;**
- **vasca da lt.32**, diametro mm.400x260h;
- **Spirale a GANCIO facilmente smontabile**
- capacità d'impasto per ciclo 25 Kg;
- **velocità Vasca 23 giri/min;**
- **utilizzando l'innovativo utensile a gancio, non altera la temperatura dell'impasto** migliorandone l'ossigenazione,
- **i tempi di lavorazione dell'impasto sono dimezzati** rispetto ad una tradizionale impastatrice a braccia tuffanti, forcella o a spirale;
- **Optional: 2° velocità solo su modello trifase.**

Accessori/Optional:

- 2° velocità: 23-46 giri/min - Kw.0,75/1,1 - solo su modello Trifase
- timer meccanico
- ruote

MARCHIO CE
MADE in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Peso netto (Kg)	62
Peso lordo (Kg)	72
Larghezza (mm)	470
Profondità (mm)	625
Altezza (mm)	805

MODELLI DISPONIBILI

FM-BERTA25/T



Fimar BERTA - Impastatrice con spirale a GANCIO da 25 Kg per impasti a bassa idratazione, Trifase, V.400/3

Impastatrice con spirale a GANCIO da 25 Kg per impasti a bassa idratazione, vasca da lt.32, velocità Vasca 23 giri/min, V.400/3, Kw.0,75, Peso 62 Kg, dim.mm.470x625x805h

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-BERTA25/M



Fimar BERTA - Impastatrice con spirale a GANCIO da 25 Kg per impasti a bassa idratazione, Monofase, V.230/1

Impastatrice con spirale a GANCIO da 25 Kg per impasti a bassa idratazione, vasca da lt.32, velocità Vasca 23 giri/min, V.230/1, Kw.0,9, Peso 62 Kg, dim.mm.470x625x805h

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

FM-KRT



Fimar - Kit Ruote Kit ruote

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-TMM



Fimar - Timer Meccanico Timer meccanico

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-2NDSPEED

Fimar - 2° Velocità 2° velocità solo su modello Trifase

Consegna: da 4 a 9 giorni



TECHNO CHEF