



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-FEMG04NEGNV	FORNO CONVEZIONE Elettrico con GRILL, capacità 4 TEGLIE GN 1/1 (escluse), COMANDI MANUALI, versione con PORTA a RIBALTA, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Peso 35 Kg, dim.mm.686x660x580h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO Ventilato con GRILL, Linea NERONE EKO MECHANICAL, versione con COMANDI MANUALI, capacità 4 TEGLIE GN 1/1 (mm 530x325), versione con PORTA a RIBALTA:

- **Realizzato con Acciaio Inox:** camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- **Camera di cottura in acciaio inox** con angoli arrotondati, **dim.mm 560x420x370h**;
- **Capacità 4 Teglie o Griglie GN 1/1** (non comprese), passo 84 mm;
- **Vetri temperati con basso emissivo all'interno;**
- **Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;**
- Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- Doppio motore e doppia ventola;
- Sistema di ventilazione interna a diffusione globale;
- **Porta fredda con doppio vetro**, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- **Apertura porta con disattivazione ventole;**
- Porta a ribalta (standard);
- **Cerniere ad alta resistenza;**
- **Pannello di controllo meccanico;**
- Rapido e preciso;
- **Spie a LED;**
- **Illuminazione interna;**
- **Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;**
- Robusto e di facile manutenzione;
- Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- Piedini con antiscivolo;
- Potenza elettrica totale: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA		
	Alimentazione elettrica	Monofase
	Volts	V 230/1
	Frequenza (Hz)	50
	Potenza elettrica (Kw)	3,15
	Peso netto (Kg)	35
	Peso lordo (Kg)	43
	Larghezza (mm)	686
	Profondità (mm)	660
	Altezza (mm)	580
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-FOGRGGN 	Griglia cromata GN 1/1 Griglia cromata Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)	Consegna: da 4 a 9 giorni
TD-BIGN1/1-65 	Bacinella inox GN 1/1 Bacinella inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)	Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-KITPIETRANEGN



Piastra in pietra refrattaria GN 1/1

Piastra in pietra refrattaria Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-NEFON



Supporto per Forno Nerone GN

Supporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie GN 1/1 (mm 530x325), dim.mm.610x680x850h

Consegna: da 4 a 9 giorni



Realizzato con Acciaio Inox



Disponibile con porta a ribalta