



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO Elettrico per PIZZA Cuppone Linea MICHELANGELO, 4 Pizze x ø35 cm, Modulare Componibile, Disponibile con Comandi DIGITALI o Comandi TOUCH SCREEN:

- **Frontale** in acciaio inox di **forma arrotondata**;
- **Camera di cottura in acciaio inox** dim. mm 720x720x140;
- Piano di cottura in **mattoni di cordierite**;
- Isolamento in lana di roccia evaporata;
- **Porta con doppio vetro** panoramico e sistema di apertura e chiusura con molla a compressione;
- Guarnizione di tenuta calore tra porta e camera di cottura;
- **Sistema** integrato di **recupero di calore** in camera di cottura;
- Illuminazione camera di cottura con due lampade a 12V;
- **Termostato di sicurezza** e Ventola di raffreddamento;
- Resistenze elettriche corazzate e differenziate sul cielo e sotto la platea;
- **Sfiato vapori** di cottura **regolabile elettronicamente**;
- **Gruppo comandi separato**;
-
- **Capacità pizze:** 4 x ø35 cm
- Camere: 1
- Potenza: 5,8 kW
- **Temperatura: 0-400 °C**
- Peso Kg: 140

Dimensioni camera di cottura 720x720x140h mm
Dimensioni esterne 1190x1100x440h mm

- Tutti i modelli **possono essere forniti di supporto** (con o senza ruote e, ad esclusione del modello 435, con o senza taglio per inserimento impastatrice) **e di cappa di aspirazione** (con o senza motore a 5 velocità).

VERSIONE CON COMANDI DIGITALI / Mod: ML435/1CD

- Sistema di controllo con **scheda elettronica**;
- possibilità di **impostare la temperatura della camera e la potenza** dei gruppi di **resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata**: “OFF” spento, “MIN” 33% o “MAX” 100%;
- **avvisatore acustico di fine cottura**;
- **accensione del forno programmabile** con conto alla rovescia **fino a 99 ore**;

VERSIONE CON COMANDI TOUCH SCREEN / Mod: ML435/1TS

- **sistema di controllo Touch Screen** con possibilità di **impostare la temperatura della camera e la potenza** dei due gruppi di **resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata** da 0% a 100% ;
- funzioni **PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE** integrate;
- **programmazione cotture**;
- **avvisatore** acustico di **fine cottura**;
- **timer settimanale** + agenda;

Optional:

- **CP-KM435NT** - Cappa Senza Motore;
- **CP-KM435AS** - Cappa con Motore;
- **CP-SML435/1** - Supporto Base per 1 CAMERA;
- **CP-SML435/2** - Supporto Base per 2 CAMERE;
- **CP-RS** - Kit Ruote per Supporto Base;

MADE in Italy
MARCHIO CE

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	5,8
Peso netto (Kg)	140

Peso lordo (Kg)	159
Larghezza (mm)	1190
Profondità (mm)	1100
Altezza (mm)	440

MODELLI DISPONIBILI

CP-ML435/1CD



Consegna: da 8 a 15 giorni

Forno CUPPONE MICHELANGELO, Elettrico per 4 Pizze, Ø 35 cm. Comandi Digitali

FORNO Pizza Elettrico, per 4 Pizze, modulare componibile con camera da mm 720x720x140h, Versione con COMANDI DIGITALI, Linea MICHELANGELO, V. 380/3+N, Kw 5,8, Peso 140 kg, dim. mm. 1190x1100x440h

CP-ML435/1TS



Consegna: da 8 a 15 giorni


Forno CUPPONE MICHELANGELO, Elettrico per 4 Pizze, Ø 35 cm. Comandi Touch Screen

FORNO Pizza Elettrico, per 4 Pizze, modulare componibile con camera da mm 720x720x140h, Versione con COMANDI TOUCH SCREEN, Linea MICHELANGELO, V. 380/3+N, Kw 5,8, Peso 140 kg, dim. mm. 1190x1100x440h

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

CP-RS



Consegna: da 4 a 9 giorni

Kit Ruote per Supporto Base

Kit 4 ruote componibile con il piedistallo per Forno pizza professionale Cuppone

CP-SML435/1



Consegna: da 4 a 9 giorni

Supporto Base in Acciaio per 1 Camera

Piedistallo per Forno Cuppone Michelangelo, per 1 Camera, Struttura Acciaio, Ripiano basso di serie, Optional Ruote, Peso 47 kg, Dim. mm. 1180x950x1100h

CP-SML435/2



Consegna: da 4 a 9 giorni

Supporto Base in Acciaio per 2 Camere

Piedistallo per Forno Cuppone Michelangelo, per 2 Camere, Struttura Acciaio, Ripiano basso di serie, Optional Ruote, Peso 42 kg, Dim. mm. 1180x950x900h

CP-KML435NT



Consegna: da 4 a 9 giorni

Cappa Senza Motore per Forno Michelangelo

Cappa Neutra per Forno Michelangelo, Acciaio Inox, Senza Motore, Peso 57 kg, dim. mm. 1188x1200x410h

CP-KML435AS



Consegna: da 4 a 9 giorni

Cappa con Motore per Forno Michelangelo

Cappa Aspirante per Forno Michelangelo, Acciaio Inox, Velocità Regolabile, Kw 0,13, 700 m3/h, Peso 78 kg, dim. mm. 1188x1200x410





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML 435/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML 435/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;