

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE a FORCELLA da 25 Kg con VASCA da lt.30,

- o Mobile in Acciaio verniciato con polveri epossiche per alimenti,
- $\circ\,$ vasca, forcella e albero porta utensile in acciaio inox AISI 304,
- o griglia di sicurezza ribaltabile,
- o trasmissione con cinghie trapezoidali e riduttori di velocità a bagno olio indipendenti per vasca e forcella,
- o dotata di **timer**,
- o disponibile con motore monofase, trifase o trifase 1 o 2 velocità,
- ruote con freno,
- $\circ\,$ impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.

Marchio CE MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA	
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,1
Peso netto (Kg)	165
Peso lordo (Kg)	197
Larghezza (mm)	525
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	875

MODELLI DISPONIBILI

PFD-IMF25



IMPASTATRICE a FORCELLA per 25 Kg di impasto con VASCA da lt.30, 1 Velocita', Monofase V. 230/1

Impastatrice a forcella da 25 Kg, vasca da 30 litri, V 230/1, kW 1,1, Peso Kg. 165, dim. cm 52,5x90x87,5h Consegna: da 8 a 15 giorni

PFD-ITF25



IMPASTATRICE a FORCELLA da 25 Kg, con VASCA da lt.30, 1 Velocita', Trifase V. 400/3
Impastatrice a forcella capacità d'impasto 25 Kg, vasca da 30 litri, V 400/3, kW 1,1, Peso Kg. 165, dim. cm 52,5x90x87,5h

Consegna: da 8 a 15 giorni

Consegna: da 8 a 15 giorni

PFD-ITF25_2V



IMPASTATRICE a FORCELLA per 25 Kg, con VASCA da 30 lt, 2 Velocita', Trifase V.400/3
Impastatrice a forcella, capacità d'impasto 25 Kg, con vasca da 30 litri, 2 VELOCITA', V 400/3, kW 1,1, Peso Kg. 165, dim. cm 52,5x90x87,5h

