



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>AS-GV809-TOP</b>	GRILL VAPOR GAS versione TOP, DOPPIO MODULO a comandi indipendenti con ZONA di COTTURA da mm 760x670, completa di grigliato a tondini, potenza termica 26,0 kw, Peso 98 Kg, dim.mm.800x900x440h	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

## GRILL VAPOR serie 900, versione TOP, 2 moduli di cottura a GAS:

- realizzato in **acciaio inox AISI 304**;
- **dimensioni piano cottura mm 760x670**;
- **2 zone di cottura a temperatura regolabile con comandi indipendenti**;
- **2 grigliati di cottura** asportabile a **tondini**;
- **accensione piezoelettrica**;
- **bruciatori completi di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza**;
- **cassetto acqua sotto i bruciatori** alimentato a **riempimento manuale**;
- sistema di cottura per **irraggiamento di calore** per grigliare **in modo naturale e sano** esaltando le migliori **caratteristiche organolettiche e di morbidezza dei cibi**, favorendo la **dispersione dei grassi**;
- alimentazione a gas metano o GPL;
- consumo metano - mc/h-GPL Kg/h: 2,75 / 2,03.

**Sistema di grigliatura con tecnologia GRILLVAPOR® DA APPOGGIO** con carico e scarico manuale. LA SOLUZIONE TOP è ideale per sfruttare al meglio lo spazio in cucina.

Grazie alla tecnologia Arris Grillvapor® brevettata, **si riduce il calo peso (-20%) e il calo massa per aumentare le porzioni**, degli alimenti cotti portando grandi vantaggi economici a chi utilizza Grillvapor®. L'umidificazione del piano cottura permette una cottura più veloce (+ 20% in media rispetto ai tradizionali sistemi di grigliatura) e permette di cucinare in modo salutare mantenendo vivi i colori degli alimenti. La tecnologia Arris Grillvapor® brevettata, grazie al particolare sistema di cottura, inoltre esalta i sapori e le caratteristiche organolettiche dei cibi, elimina l'uso di oli e grassi di condimento per un ulteriore risparmio economico.

- **Alte temperature per una perfetta grigliatura.**
- **Migliore assorbimento dello shock termico** grazie alla particolare costruzione.
- **Pulizia più veloce**, meno manodopera per la pulizia.
- Mantenimento della **succosità all'interno dell'alimento**.
- Minore calo peso: - 20% in media (**risparmio per il ristoratore**).
- Minore calo volume del prodotto (**più porzioni con lo stesso materiale**).
- Meno uso di olio e condimenti (**risparmio di materie prime**).
- Tecnologia Grillvapor® per una cottura più veloce (+20% rispetto alle griglie tradizionali).
- **Diminuzione della fumosità** rispetto alle griglie tradizionali.
- **Maggiore uniformità di riscaldamento** grazie alla particolare costruzione.
- Miglioramento delle caratteristiche organolettiche del cibo.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

### SCHEDA TECNICA

<b>Potenza termica (Kw)</b>	26,00
<b>Peso lordo (Kg)</b>	98
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	900
<b>Altezza (mm)</b>	440

### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>AS FTI90</b> 	<b>Fry-Top liscio in acciaio - Richiedere Preventivo</b> Fry-Top liscio in acciaio con doppio fondo per GRIGLIA GAS, 1 Modulo con profondità 900	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>AS-B70/90</b> 	<b>Kit 4 gambe rotonde in acciaio inox - Richiedere Preventivo</b> Kit 4 gambe rotonde in acciaio inox con piedini regolabili, altezza cm 42-47	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>AS-MR89</b> 	<b>Grill Vapor ARRIS - Richiedere Preventivo</b> Mobile base a giorno (chiuso sui 3 lati, aperto sul fronte) con ripiano intermedio per Grillvapor Mod. AS GV809, dim. mm. 800x755x450h.	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**AS-REG90**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**Dispositivo Regolazione Grigliato - Richiedere Preventivo**

Dispositivo regolazione singolo grigliato 900



SERIE 900 / 900 EL / 900 P

