



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-GN2100BT	Tavolo Congelante - Freezer 2 PORTE e cassetto neutro, Professionale, capacità 282 litri, temperatura -18°/-22°C, ventilato, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,47, Peso 103 Kg, dim.mm.1360x700x860h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO CONGELANTE - FREEZER con 2 PORTE e CASSETTO NEUTRO, capacità 282 litri, temperatura -18°C /-22°C, ECOLOGICO in Classe D:

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 282 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica D;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 902x530x589h;
- dimensioni esterne mm 1360x700x860h.

In Dotazione:

- n.2 griglie Gastronorm 1/1
- n.4 guide.

Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno griglie - Cod. FOCG11
- griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120.
- alzatina posteriore sul piano - Cod.FOALZ2100

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,47
Peso netto (Kg)	103
Peso lordo (Kg)	126
Larghezza (mm)	1360
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	860

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
--------------------	--------------------	------------------------

FOGRP11



Griglia plastificata GN 1/1
Griglia plastificata Gastronorm 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG11



Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOALZ2100



Alzatina posteriore
Alzatina posteriore sul piano per mod. GN2100

Consegna: da 8 a 15 giorni

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

Consegna: da 4 a 9 giorni





ENERG
енергия · ενέργεια
Y U A
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN2100BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2121
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1L
- L

187 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT