



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-GN4100BT	Tavolo Congelante - Freezer 4 PORTE e cassetto neutro, Professionale, capacità 553 litri, temp. -18°/-22°C, ventilato, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,66, Peso 155 Kg, dim.mm.2230x700x860h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

TAVOLO CONGELANTE - FREEZER con 4 PORTE e CASSETTO NEUTRO , capacità 553 litri, temperatura -18°/-22° C, ECOLOGICO in Classe D:

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 553 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica D;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 1772x530x589h;
- dimensioni esterne mm 2230x700x860h.

In Dotazione:

- n.4 griglie Gastronorm 1/1
- n.8 guide

Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno griglie - Cod. FOCG11
- griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120
- alzatina posteriore sul piano - Cod.FOALZ4100

**MARCHIO CE
MADE IN ASIA**

SCHEDA TECNICA		
	Alimentazione elettrica	Monofase
	Volts	V 230/1
	Frequenza (Hz)	50
	Potenza elettrica (Kw)	0,66
	Peso netto (Kg)	155
	Peso lordo (Kg)	189
	Larghezza (mm)	2230
	Profondità (mm)	700
	Altezza (mm)	860
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FOGRP11		
	Griglia plastificata GN 1/1 Griglia plastificata Gastronorm 1/1	Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG11**Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1**

Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOALZ4100**Alzatina posteriore**

Alzatina posteriore sul piano per mod. GN4100

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RU0120**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**

Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

