



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | PREZZO/CONSEGNA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TD-SL03C6</b>          | BANCO PIZZA REFRIGERATO GN, 3 PORTE, CASSETTIERA 6 Cassetti, Piano in GRANITO, Ventilato temp.+4°/+10°C, ECOLOGICO, V.230/1, Kw.0,3, peso 227 Kg, dim.mm.1900x700x1070h |                 |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE |                                                                                                                                                                         |                 |

**BANCO PIZZA REFRIGERATO COMPLETO, con 3 PORTE e 1 CASSETTIERA a 6 CASSETTI, Piano in GRANITO, temperatura +4°/+10°C:**

- **struttura interna ed esterna in acciaio inox**, con fondo esterno in acciaio galvanizzato;
- **capacità litri 350;**
- **temperatura +4°/+10°C;**
- **3 vani refrigerati per teglie o griglie Gastro-Norm 1/1** (mm.530x325);
- **1 cassetteria neutra a 6 cassette per cassette portapagnottine pizza da mm.600x400** (non incluse);
- piano in **granito** con alzatina;
- **refrigerazione Ventilata;**
- **Unità refrigerante estraibile** e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%)
- **GAS ECOLOGICO refrigerante R404a/R507.**
- **pannello di controllo elettronico;**
- **Sbrinamento ed evaporazione** dell'acqua di condensa completamente **automatici;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- Vano motore apribile ispezionabile e la pulizia del condensatore;
- **angoli interni arrotondati;**
- isolamento in poliuretano senza CFC;
- **spessore isolamento 40 mm;**
- porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica;
- piedi in plastica regolabili in altezza;

**In Dotazione:**

- N.1 griglia rilsan GN 1/1 (mm.530x325) e 2 guide inox per porta.

**Optional/Accessori:**

- Griglia plastificata GN 1/1 (MM.530X325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- Guide in acciaio inox a 'L' - Cod.TD-GLSAL.
- Cassetta portapagnottine pizza impilabile, in plastica alimentare, dim.mm.600x400x70- Cod.MRN53747.
- Coperchio per cassetta porta pagnottine in plastica alimentare, dim.mm.600x400 - Cod.MRN53748.
- Set 2 cassette inox da posizionare a sinistra - Cod.TD-C2SLSX.
- Set 2 cassette inox da posizionare a destra - Cod.TD-C2SLDX.
- Set 2 cassette inox da posizionare al centro - Cod.TD-C2SLCE.
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno - Cod.TD-RUOSL.
- Set 4 gambe, per banchi pizza- Cod.TD-PDSAL.

**N.B.: Teglie o Griglie GN 1/1 e Cassette portapagnottine pizza - NON INCLUSE.**

**Marchio CE**

**Made in Italy**

**SCHEDA TECNICA**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 0,3      |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 227      |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 1900     |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 700      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 1070     |

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**GD-100002**



**Coperchio per Cassetta pagnotte pizza da cm.60x40, colore Bianco**

Coperchio per cassette impasti pagnottine pizza in polietilene alimentare colore Bianco, Peso 0,90 Kg, dim.mm.600x400x20h

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-GLSAL****Banchi pizza completi**

Guide in acciaio inox ad ELLE per inserimento Griglie Plastiche

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**TD-GRPLTGN****TECHNOCHEF - Griglia plastificata GN 1/1, Mod.GRPLTGN**

Griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325)

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-RUOSL****Banchi pizza completi**

Kit di 4 ruote, di cui 2 con freno

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-C2SLSX****Banchi pizza completi**


Set 2 cassetti inox da posizionare a sinistra

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-C2SLDX****Banchi pizza completi**

Set 2 cassetti inox da posizionare a destra

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-C2SLCE****Banchi pizza completi**

Set 2 cassetti inox da posizionare al centro

**Consegna:** da 4 a 9 giorni