



| CODICE          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           | PREZZO/CONSEGNA                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>RLM-CP42</b> | <b>AFFETTAPANE ELETTRICO, AUTOMATICO, PROGRAMMABILE</b> , con cover superiore per PANE A FILONI con CROSTA DURA, lunghezza max cm.42, altezza taglio sino a 18 cm, spessore fetta a scelta da 7 a 18 mm, motore da Kw.0,75, V.400/3, Peso 101 Kg, dim.mm.557x604x595h | <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni |

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**Mod.RLM-CP42 - AFFETTAPANE ELETTRICO, AUTOMATICO, PROGRAMMABILE, con COVER SUPERIORE per PANE A FILONI con CROSTA DURA, lunghezza max taglio 42 cm:**

- **struttura in acciaio sabbiato e verniciato a polvere;**
- **caricamento frontale superiore;**
- **piano di lavoro inclinato;**
- **cover superiore;**
- **protezione con fotocellula;**
- **adatto per pane con crosta medio-duro ed utilizzo anche intensivo;**
- **cassetto raccogli briciole in acciaio verniciato;**
- **lunghezza max taglio: 420 mm;**
- **altezza taglio da 60 a 180 mm;**
- **impostazione del taglio a ciclo singolo o continuo con regolazione della velocità;**
- **spessore fetta a scelta da 7 a 18 mm;**
- **ferma pane in policarbonato;**
- **pressione spinta regolabile;**
- **pressoio con molle regolabili;**
- **potente ed affidabile con ogni tipo di pane;**
- **facile da pulire e in tutta sicurezza**, grazie al cassetto raccogli briciole con microswitch che impedisce l'avvio della macchina senza la sua preventiva chiusura.

**Optional/Accessori:**

- **mobile base - Cod.RLM-BA42.**

**Marchio CE**  
**Made in Italy**

## SCHEDA TECNICA

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Trifase |
| <b>Volts</b>                   | V 400/3 |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50/60   |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 0,75    |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 101     |
| <b>Peso lordo (Kg)</b>         | 110     |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 557     |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 604     |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 595     |

## ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

**RLM-BA42**



**Consegna:** da 4 a 9 giorni

### Mobile base

Mobile base per Mod.: RLM-G42, RLM-G42COVER, RLM-C42, RLM-CP42.



