



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AG-EXPORT20	Pelapatate inox, capacità produttiva 800 Kg/h, carico patate 20 Kg, V.400/3, Kw.0,5, Peso 81 Kg, dim.mm.470x740x1000h	Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PELATAPATE serie Export, carico produzione 20 Kg:

- consente di ottenere un prodotto ben levigato, esente da ammaccature e con scarti di lavorazione contenuti, grazie alla soluzione combinata del vano di lavorazione cilindrico e del piatto rotante estraibile, realizzati con uno speciale agglomerato abrasivo.
- **elevata durata dell'abrasivo;**
- **struttura in acciaio inox;**
- **coperchio con micro e protezione sullo scarico;**
- **carico patate:** 20 Kg;
- **capacità produttiva:** 800 Kg;
- **motore V.400/3 commutabile a V.230/3, a risparmio energetico** (con una riduzione dei consumi di circa il 20%);
- classe di protezione IP 55;
- **trasmissione motore-piatto rotante ad ingranaggi;**
- **quadro comandi a parete** a 24 Volt con temporizzatore meccanico programmabile.

Opzional/Accessori:

- sgabello inox tubolare con vaschetta filtro
- filtro raccogli scorie inox con manopola

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	81
Peso lordo (Kg)	89

Larghezza (mm)	470
Profondità (mm)	740
Altezza (mm)	1000

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AG-3516821 	Filtro per Export Filtro raccogli scorie inox con manopola per Export 20 - 25, dim.mm.300x330x330h	Consegna: da 4 a 9 giorni
AG-2014234 	Supporto con vaschetta Filtro per EXPORT 20 Supporto inox tubolare con vaschetta filtro per Export 20, dim.mm.480x700x350h	Consegna: da 4 a 9 giorni





