



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-PZ02EKOC3</b>	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE e 3 CASSETTI NEUTRI , Piano in GRANITO, temp.+0°/+10°C, Ventilato ECOLOGICO, Gas R404a/R507, V.230/1, Kw.0,495, Peso 86 Kg, dim.mm.1610x750x1030h	
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**BANCO PIZZA REFRIGERATO con 2 PORTE e 3 CASSETTI NEUTRI, completo di UNITA' REFRIGERANTE e PIANO LAVORO in GRANITO con ALZATINA:**

- **struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato;
- angoli interni arrotondati;
- **piano di lavoro in granito con alzatina** sui 3 lati e **sottopiano isolato**;
- **2 vani refrigerati adatti** per **contenitori Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- **3 cassette neutri** per **bacinelle Gastro-Norm 1/1**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **temperatura d'esercizio +0°/+10°C**;
- capacità lorda 310 lt;
- **unità refrigerante a monoblocco estraibile** e tropicalizzata di serie (temperatura +43°C ed umidità relativa del 65%),
- funzionante con **GAS ECOLOGICO R404A/R507**;
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici**;
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento 40 mm**;
- porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- **pannello di controllo elettronico frontale** con sonda NTC;
- piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza.

**In Dotazione:**

- N.1 griglie plastificate GN 1/1 (mm 530X325) e 2 guide inox per porta.

**Optional/Accessori:**

- Griglia plastificata GN 1/1 (mm 530X325).
- Piano forato in acciaio inox GN 1/1 (mm 530x325).
- Guide in acciaio inox a 'L' GN.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassette GN 1/2.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassette GN 1/3+2/3.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 3 cassette GN 1/3.
- Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassette .
- Set 4 ruote, di cui 2 con freno.

**N.B: Contenitori o Bacinelle GN 1/1 - NON INCLUDE.****Marchio CE****Made in ITALY****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,495
<b>Peso netto (Kg)</b>	86
<b>Larghezza (mm)</b>	1610
<b>Profondità (mm)</b>	750
<b>Altezza (mm)</b>	1030

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>TD-GLTGN</b> 	<b>Banchi pizza completi</b> Guide in acciaio inox antiribaltamento	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TD-GRPLTGN</b> 	<b>TECHNOCHEF - Griglia plastificata GN 1/1, Mod.GRPLTGN</b> Griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325)	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**TD-PFTGN**



**Banchi pizza completi**  
Piano forato in acciaio inox GN 1/1 (mm 530x325)

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-RUOT3**



**Banchi pizza completi**  
Kit di 4 ruote, di cui 2 con freno

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-C6PZGN**



**Banchi pizza completi**  
Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassetti, per banchi pizza EKO

**Consegna:** da 4 a 9 giorni