



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-GNV600DT	Armadio Frigorifero/Congelatore Combinato 2 mezze porte, Professionale, struttura in acciaio inox, lt.237+237, doppia temperatura -2°/+8°C, -18°/-22°C, Ventilato, Gas R290, Gastronorm 2/1, Kw.0,25/0,3, Peso 150 Kg, dim.mm.680x830x2010h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGORIFERO-CONGELATORE COMBINATO con 2 MEZZE PORTE, capacità 237+237 litri, temp. -2°/+8°C, e temp. -18°/-22°C, Doppio Comandi Indipendenti

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacità 237+237 litri;
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- doppia temperatura d'esercizio -2°/+8°C, -18°/-22°C
- **(2 gruppi refrigeranti - 2 vani separati con COMANDI INDIPENDENTI);**
- **Gas ECOLOGICO R290;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico** della temperatura di sbrinamento;
- **massima temperatura ambiente:** +32°C;
- **massima umidità ambiente:** 55% HR;
- **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.**

In Dotazione:

- n.4 griglie Gastro-Norm 2/1
- n.8 guide

Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FOCP21
- griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,9
Peso netto (Kg)	150
Larghezza (mm)	680
Profondità (mm)	850
Altezza (mm)	2010

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

FOGRP21



Griglia plastificata GN 2/1
Griglia plastificata Gastro-norm 2/1, (cm 53x65)

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG21



Coppia Guide Inox
Coppia guide in acciaio inox per griglia plastificata

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RUO120



Consegna: da 4 a 9 giorni

Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno

Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.