



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-GNV1200DT	Armadio Frigorifero/Congelatore Combinato 2 Porte Professionale, struttura in acciaio INOX 304, doppia temperature -2°/+8°C, -18°/-22°C, lt.507+507, refrigerazione ventilata, Gas R290, Gastronorm 2/1, Kw.0,255+0,75, Peso 195 Kg, dim.mm.1340x830x2010h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

ARMADIO COMBINATO FRIGO/FREEZER con 2 PORTE, capacità 507+507 litri, doppia temperatura -2°/+8°C, -18°/-22°C:

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacità 507+507 litri;
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- doppia temperatura d'esercizio -2°/+8°C, -18°/-22°C (2 gruppi refrigeranti 2 vani separati);
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico** della temperatura di sbrinamento;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **massima temperatura ambiente:** +32°C;
- **massima umidità ambiente:** 55% HR;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.**

In Dotazione:

- n.6 griglie Gastro-Norm 2/1
- n.12 guide

Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FOCG21
- griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA		
	Alimentazione elettrica	Monofase
	Volts	V 230/1
	Frequenza (Hz)	50
	Potenza elettrica (Kw)	1,005
	Peso netto (Kg)	195
	Larghezza (mm)	1340
	Profondità (mm)	850
	Altezza (mm)	2010
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FOGRP21		Consegna: da 4 a 9 giorni
	Griglia plastificata GN 2/1 Griglia plastificata Gastro-norm 2/1, (cm 53x65)	
FOCG21		Consegna: da 4 a 9 giorni
	Coppia Guide Inox Coppia guide in acciaio inox per griglia plastificata	

FO-RU0120



Consegna: da 4 a 9 giorni

Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno

Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.