



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF18-STGALL700GLASS	Armadio Stagionatura e Conservazione Salumi in Acciaio INOX 304, 1 Porta Vetro, capacità max 100 Kg, Temp. 0°/+30°C, comandi digitali, V. 230/1, Kw.1,8, Peso Kg 156, dim.mm.750x850x 2080h	Consegna: da 15 a 25 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO CONSERVAZIONE STAGIONATURA SALUMI, 1 porta VETRO, in ACCIAIO INOX, Temp.0°/+30°C, capacità max 100 Kg, cm 75x85x208h:

La stagionatura consiste nel dare ad un certo prodotto un determinato periodo di riposo in condizioni climatiche adatte, in modo tale che raggiunga velocemente un **risultato ottimale** in termini di **qualità organolettiche, aroma, fragranza e sapore, queste le fasi del processo:**

- **Stufatura o Sgocciolamento:** della durata di poche ore, favorisce la diffusione degli aromi nelle carni.
- **Asciugatura:** della durata di circa 6 giorni; in questo periodo si verifica la grossa perdita d'acqua in eccesso dal prodotto, che deve essere la più uniforme possibile, evitando l'indurimento del budello esterno.
- **Stagionatura:** è della durata variabile sulla base del tipo di prodotto; in questo periodo una buona regolazione dell'umidità aiuta la formazione di fenomeni enzimatici naturali 'muffe buone' che favoriscono la completa maturazione del prodotto, tale da garantirne la conservazione e salubrità.

L'armadio di stagionatura valorizza al meglio il vostro **prodotto artigianale** durante il delicato processo di stagionatura, **controllando umidità e ventilazione il sistema garantisce un clima di stagionatura ideale** fino a 100 Kg di salumi in **solli 30 giorni**.

CARATTERISTICHE:

- **rivestimento esterno e interno in acciaio inox AISI 304** con finitura S.Brite;
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato;
- isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico;
- **cremagliere griglie e guide in acciaio inox AISI 304;**
- gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile;
- **refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi;**
- unità condensatrice ad aria in classe N (max +32°C);;
-
-
- **pannello comandi elettronico EVERtouch con display touch screen da 7";**
- **caratteristiche funzionali pannello EVERtouch:**

- 10 ricette preimpostate
- 150 ricette programmabili
- 20 fasi distinte per ogni ricetta
- **visualizzazione costante a display della temperatura e dell'umidità interne**, del tempo rimanente della fase in corso e delle icone con funzione attiva;
- **porta USB per import/export** ricette, parametri, dati registrati ed eventuale aggiornamento del software;
- registro dati e allarmi HACCP;
- menu multilingua;
- **impostazione rapida e visualizzazione della temperatura, dell'umidità, della velocità di ventilazione, dei ricambi d'aria e di marcia-sosta**;
- visualizzazione dei grafici di temperatura, umidità, peso e Ph;
- collegamento WiFi per gestione totale dei comandi da remoto;
- **illuminazione interna con barre a LED K6500** (modelli vetrati);
- chiusura con chiavi;
- porte autochiudenti con fermo a 105°;
- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili;
- **pieдини in acciaio inox regolabili in altezza** (130-200 mm);
- modulo di collegamento WiFi per telegestione;
-
-
- **range di regolazione temperatura 0 / +30°C**;
- regolazione attiva dell'umidità dal 40% al 95%;
- **GAS ECOLOGICO** refrigerante R452A (GWP 2141);
- raccolta della condensa con vaschetta estraibile;
- **richiede l'allacciamento alla rete idrica per il controllo e gestione umidità.**
- **sbrinatorio automatico** con resistenza elettrica;
-
-
- Alimentazione: 230/1/50 Hz
- **Dimensioni esterne** mm. 750x850x2080h
- Peso: Kg. 156
- **Capacità max Kg. 100**
- Versione allestimento carne/formaggi capacità Kg. 150C/100F

In Dotazione:

- Versione salumi: 3 coppie di guide con 9 barre e 36 ganci
- Versione carne e formaggi: 5 coppie di guide con 5 griglie plastificate

Accessori/Optionals:

- Bilancia per barra salami o gancera carni
- Giostra salami 2 anelli
- Anello per giostra salami
- Coppia guide inox per barre salami (40 Kg)
- Coppia guide inox rinforzate per barre salami (55 Kg)
- Barra in acciaio inox per ganci salami
- Gancio inox piccolo per salami mm 60 x 3
- Coppia guide inox
- Griglia acciaio inox cm 65x53
- Supplemento applicazione ruote
- Copertura piedi INOX su 3 lati

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,8
Peso netto (Kg)	156
Peso lordo (Kg)	168

Larghezza (mm) 750

Profondità (mm) 850

Altezza (mm) 2080

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TCF18-PA2802




Gancio inox piccolo per salami

Gancio inox piccolo per salami, dim.mm.60x3

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA1250



Barra inox per ganci salami

Barra in acciaio inox per ganci salami

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA1150



Guide inox per barre salami (40 Kg)

Coppia guide inox per barre salami (40 Kg)

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA0002



Griglia acciaio inox cm 65x53

Griglia acciaio inox, dim.mm.650x530

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA1153



Guide inox rinforzate per barre salami (55 Kg)

Coppia guide inox rinforzate per barre salami (55 Kg)

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA2801



Anello per giostra salami

Anello per giostra salami

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA4000




Supplemento per applicazione ruote

Supplemento per applicazione ruote

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF18-PA1800**Consegna:** da 4 a 9 giorni**Copertura piedi inox su 3 lati**

Copertura piedi inox su 3 lati per i mod. 700 ALL/MEAT
INOX/GLASS/VIP

TCF18-PA2810**Consegna:** da 4 a 9 giorni**Bilancia per barra salami o ganciera carni**

Bilancia per barra salami o ganciera carni

TCF18-PA2800**Consegna:** da 4 a 9 giorni**Giostra salami 2 anelli**

Giostra salami 2 anelli

